

## SZNUROWKA - GORSET CZĘŚCI WYKROJU

Wykroj gorsetu (oznaczenia literowe)

Części wykroju opisane są na poszczególnych formach.

x1 = skroić 1x


x2 = skroić 2x (itd.)

UWAGI

WYKRÓJ WYMAGA DODATKÓW NA SZWY, PODŁOŻENIA ORAZ PODKŁADU POD SZNUROWANIEM.

Ilość części dla 1 warstwy tkaniny. W przypadku podszewki i warstw środkowych, skroić to samo także z podszewki i warstw środkowych.

SCHEMAT WYKROJU KOSZULI



Rękaw, klinik pod pachę, mankiet i przód skroić 2x. Podkrój dekoltu tyłu może być mniejszy. Klíny boczny skroić 4x – dwa na przód, dwa na tył.

Oznaczenia ABC – wszycie rękawa i klinika pachy  
Linia przerywana oznacza złożenie materiału.

Dekolt koszuli powinien mieć lamówkę lub tunelik ściągany na sznureczek by dopasować dekolot koszuli do odpowiedniej wielkości dekolotu sukni.  
Wykończenie dekolotu i rękawów z białej koronki.


#### SCHEMAT WYKROJU PANIER - ROGÓWKA

Dla poszerzenia linii bioder używano *panier*, mocowanego na linii stanu. Długość ok. 40 cm

Schemat wykroju, wykroić 2x

D-E – rozcięcie

Przy oznaczeniach A, B, C zaznaczone są tunele, w które umieszczano pręty usztywniające *panier*.



#### SCHEMAT WYKROJU HALKI

Schemat wykroju halki, wykroić 2x

Długość halki wymierzyć na wcześniej uszyty *panier*.

Halka lniana wykrojona z prostokątów. Marszczona w pasie, wszyta w dwa paski. Szerokość halki ok. 3-4m, długość według potrzeb, przeważnie sięgająca przed kostki. Wszyta w dwa paski wiązane w

talii: w jeden pasek wszyty tył, w drugi pasek wszyty przód halki. Krótka linia pionowa na schemacie oznacza boczne rozporki halki.

